



# ARMACHINE OY

020 758 9500 - Rautatehtaankatu 18, 20200 Turku

## Tekniset tiedot: Hytsu CPCD50

Esite 1068, tallennettu 02.10.2007 11:37



## Yleistiedot

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Merkki                              | Hytsu                  |
| Malli                               | CPCD50                 |
| Malli                               | 5.000kg / 3.000mm      |
| Vuosimalli                          | Uusi                   |
| Tyyppi                              | Dieseltrukki           |
| Tyyppi                              | 4-pyöräinen            |
| Hinta                               | Kysy tarjousta!        |
| Saatavuus                           | Varastossa             |
| Hallintatyyppi                      | Istuen ajettava        |
| Voimanlähde                         | Diesel                 |
| Nostokyky                           | 5.000kg                |
| Nostokorkeus                        | 3.000mm                |
| Maston rakennekorkeus ala-asennossa | 2.519mm                |
| Maston rakennekorkeus yläasennossa  | 4.419mm                |
| Maston kallistus eteen / taakse     | 6° / 12°               |
| Kuorman painopiste                  | 600mm                  |
| Omamassa ± 5%                       | 8.000kg                |
| Akseliväli                          | 2.250mm                |
| Kääntösäde                          | 3.300mm                |
| Kokonaisleveys                      | 1.995mm                |
| Kokonaiskorkeus                     | 2.416mm                |
| Pituus ilman haarukkaa              | 3.472mm                |
| Etulyitys                           | 622mm                  |
| Maavara maston alla                 | 200mm                  |
| Rengastyyppi                        | Ilmakumi               |
| Rengaskoko edessä / takana          | 8.25-15-14 / 9.0-20-14 |
| Ajonopeus kuormalla / kuormatta     | 26 / 28km/h            |
| Nostonopeus kuormalla / kuormatta   | 390 / 450mm/s          |
| Ajomoottori                         | Isuzu 6bg1             |
| Työpaine lisävarusteille            | 17Mpa                  |

## Varusteet

|                   |   |
|-------------------|---|
| Sivusiirto        | * |
| Jousitettu istuin | * |
| Vilkkumajakka     | * |
| Hytti             | * |

Lämmityslaite

\*