



ARMACHINE OY

020 758 9500 - Rautatehtaankatu 18, 20200 Turku

Tekniset tiedot: Hytsu CPQD25LPG

Esite 1071, tallennettu 20.09.2007 16:04



Yleistiedot

Merkki	Hytsu
Malli	CPQD25LPG
Malli	2.500kg / 4.500mm
Vuosimalli	Uusi
Tyyppi	Kaasutrukki
Tyyppi	4-pyöräinen
Hinta	Kysy tarjousta!
Saatavuus	Varastossa
Hallintatyyppi	Istuen ajettava
Voimanlähde	Kaasu tai bensa
Nostokyky	2.500kg
Nostokorkeus	4.500mm
Maston tyyppi	3-jatkeinen vapaanostomasto
Maston rakennekorkeus ala-asennossa	2.095mm
Vapaanosto	1.050mm
Maston kallistus eteen / taakse	6° / 6°
Kuorman painopiste	500mm
Omamassa ± 5%	3.910kg
Akselimassa kuormalla etu / taka	5.480 / 700kg
Akselimassa kuormatta etu / taka	1.465 / 2.215kg
Akseliväli	1.600mm
Kääntösäde	2.240mm
Kokonaisleveys	1.150mm
Pituus ilman haarukkaa	2.583mm
Turvakehikon korkeus maasta	2.070mm
Etuylitys	483mm
Vetotapin korkeus maasta	290mm
Maavara maston alla	110mm
Rengastyyppe	Ilmakumi
Ajonopeus kuormalla / kuormatta	17 / 19.5km/h
Nostonopeus kuormalla / kuormatta	570 / 600mm/s
Laskunopeus kuormalla / kuormatta	450 / 550mm/s
Jarrut	Hydrauliset
Ajomoottori	Nissan H20

Varusteet

Sivusiirto	*
Jousitettu istuin	*
Vilkkumajakka	*
Piikit	1070 x 120 x 40mm